

Die Welt im Wandel!



**Sehnsucht nach
Normalität und Stabilität**

Verlässlichkeit
Berechenbarkeit
Partnerschaft
Schnelligkeit
Individualität
Top Qualität
Top Service



★★★★★
Stars
23/24
TOP Produkte - TOP Preise

Seiten

4



Kastenwerkbank Serie V

6



Werkbank „Hybrid“

7



Montagewerkbank VM/VX

8



Kombiwerkbänke Serie V

9



Kastenwerkbänke Serie E

12



LIFT - höhenverstellbare Werkbänke

13



Systemarbeitsplatz Serie LIFT

14



CONNECT® Systemwand

15



Schubladen- & Thekenschränke

16



Schubladeneinteilungsmaterial

20



Schwerlastschränke

22



Schwerlastschränke Jumbo Breite

24



Modulares Schranksystem

26



Materialschränke

27



Vario Mobil (CVM)

30



Universalwerkbänke

31



Hobelbänke



WORAUF
WARTEST DU?

WERDE
FOLLOWER



ES LOHNT SICH
SIEHE RÜCKSEITE

Jeder Wandel
braucht ein
stabiles Fundament.



ANKE Werkbänke

vielseitig einsetzbar

Qualität
die sich
auszahlt!



Automobil



Maschinenbau



Chemie / Elektronik



Luftfahrt / Verkehr



Erneuerbare
Energie



Handwerk /
Ausbildung



Gesundheit /
Ernährung



Privat

Kasten- werkbank Serie V

ANKETM Stars 23/24 TOP Produkte - TOP Preise



Werkbänke 1500 mm

1500 x 700 x 850 mm; BxTxH

**Schubladeninnenmaß:
500 x 540 mm; BxT**

Schubladeneinteilungsmaterial siehe S. 16

Original ANKE Buche-Massiv Platte 50 mm längsseits riegelartig zahnverleimt, Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm, Zentralverschluss (Wechselzylinder), Schubladen mit **100 % Vollauszug**, **100 kg Traglast** serienmäßig mit Einzelauszugssperre, Türen mit 180° Öffnungswinkel, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung

Lieferung komplett montiert.

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse:

RAL 7035

Front:

RAL 5010

Modell 106 V



3 Schubladen 180, 180, 180 mm
1 Tür 540 mm

Art.Nr.	€
300.350	1.275,40

Modell 108 V



6 Schubladen
180, 180, 180, 180, 180, 180 mm

Art.Nr.	€
300.382	1.552,60

Modell 131 V



4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm
1 Tür 540 mm

Art.Nr.	€
300.462	1.363,30

Modell 138 V



5 Schubladen 60, 120, 120,
120, 120 mm, 1 Tür 540 mm

Art.Nr.	€
300.510	1.435,90

Modell 205 V



4 Schubladen
180, 360, 180, 360 mm

Art.Nr.	€
302.334	1.333,70


Modell 237 V



6 Schubladen
90, 120, 150, 180, 180, 360 mm

Art.Nr.	€
302.494	1526,30

Serienausstattung:



Für sitzende Tätigkeit mit zurückgesetztem Boden rechts.

Modell 303 V



3 Schubladen 180, 180, 180 mm
zurückgesetzter Fachboden rechts

Art.Nr.	€
300.602	1.200,90

Modell 334 V



4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm
zurückgesetzter Fachboden rechts

Art.Nr.	€
300.682	1.288,90

Modell 409 V



2 Schubladen 180, 360 mm
zurückgesetzter Fachboden rechts

Art.Nr.	€
302.650	1.091,50

Zubehör

Abroll-Leiste 90 mm hoch
1500 mm
2000 mm

Art.Nr.	€
901.816	31,30
901.822	35,80



① Einlegeboden höhenverstellbar

Art.Nr.	€
903.716	48,10

② Auszugsboden höhenverstellbar

Art.Nr.	€
903.715	84,70



**MADE
IN
GERMANY**



Werkbänke 2000 mm

2000 x 700 x 850 mm; BxTxH

**Schubladeninnenmaß:
500 x 540 mm; BxT**

Schubladeneinteilungsmaterial siehe S. 16



Modell 120 V



6 Schubladen
180, 180, 180, 180, 180, 180 mm

Art.Nr.	€
300.918	1.839,60

Modell 122 V



3 Schubladen 180, 180, 180 mm
2 Türen 540 mm

Art.Nr.	€
300.950	1.645,00

Modell 125 V



6 Schubladen 90, 180, 270, 90, 180, 270 mm
1 Türe 540 mm

Art.Nr.	€
300.982	1.902,10

Modell 126 V



3 Schubladen 90, 180, 270 mm
2 Türen 540 mm

Art.Nr.	€
300.998	1.634,70

Modell 146 V



3 Schubladen 90, 180, 270 mm
1 Türe 540 mm

Art.Nr.	€
301.030	1.552,00

Modell 223 V



6 Schubladen
180, 360, 180, 360, 180, 360 mm

Art.Nr.	€
302.966	1.871,40



Passendes
Schubladeneinteilungsmaterial
finden Sie auf der Seite 16

Für sitzende Tätigkeit mit zurückgesetztem Boden mittig.

Modell 327 V



8 Schubladen 60, 90, 150, 240,
90, 120, 150, 180 mm, Sitzr Mitte

Art.Nr.	€
301.134	2.014,10

Modell 351 V



4 Schubladen 90, 90, 150, 210 mm
1 Türe 540 mm, Sitzr Mitte

Art.Nr.	€
301.182	1.655,70

Modell 419 V



4 Schubladen 180, 360, 180, 360 mm
Sitzer Mitte

Art.Nr.	€
303.102	1.630,00

hochwertig, langlebig, sicher

Werkbank „Hybrid“

2 Schubladenformate
für Großes und Kleines!

ANKETM TOP Produkte - TOP Preise
Stars 23/24



Werkbänke 1500/2000 mm

1500/2000 x 700 x 850 mm; BxTxH

Schubladeninnenmaß:

Standard (S): 500 x 540 mm; BxT
XL-Format (XL): 1110 x 540 mm; BxT

Schubladeneinteilungsmaterial siehe S. 16

Original ANKE Buche-Massiv Platte 50 mm,
längsseits regelartig zahnverleimt, Werk-
bankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm,
Zentralverschluss (Wechselzylinder), Schub-
laden mit **100 % Vollauszug**, **100 kg Trag-
last serienmäßig mit Einzelauszugsperre**,
Türen mit 180° Öffnungswinkel, Verstei-
fungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung.

Lieferung komplett montiert.

Standardfarbkombination (wie abgebildet):






Gehäuse:

RAL 7035

Front:

RAL 5010

Serien-
aus-
stattung:



Modell 251 V



2 XL Schubladen 60, 90 mm
2 S Schubladen 360, 360 mm

Art.Nr.	€
304.018	1.427,30

Modell 255 V



2 XL Schubladen 60, 90 mm
4 S Schubladen 180, 180, 180, 180 mm

Art.Nr.	€
304.082	1.626,70

Modell 256 V



1 XL Schublade 150 mm
4 S Schubladen 90, 90, 180, 360 mm

Art.Nr.	€
304.098	1.506,90

Modell 281 V



2 XL Schubladen 60, 90 mm
5 S Schubladen 360, 360, 90, 90, 360 mm

Art.Nr.	€
304.518	1.998,60

Modell 282 V



1 XL Schublade 150 mm
8 S Sch. 90,90,180, 90,90,180,180,360 mm

Art.Nr.	€
304.534	2.140,30

Modell 283 V



2 XL Schubladen 60, 90 mm
9 S Sch. 90,90,180, 90,90,180,90,90,360 mm

Art.Nr.	€
304.550	2.475,60

Werkbänke fahrbar

1500 x 700 x 850 mm; BxTxH

Feste Fahreinrichtung:

2 Bock- und 2 feststellbare Lenkrollen.
Rollendurchmesser 125 mm, Tragkraft je
Rolle 200 kg. Gesamttraglast der Werk-
bank inkl. Eigengewicht 600 kg.

Absenkbare Fahreinrichtung:

Durch Umlegen eines Exzenterhebels um
180° wird das Fahrwerk ein- bzw. ausge-
fahren. 4 Lenkrollen: Rollendurchmesser
100 mm, Tragkraft je Rolle 150 kg.
Gesamttraglast der Werkbank inkl.
Eigengewicht 450 kg.

Modell 131 V



4 S Schubladen 90, 90, 180, 180 mm
1 Türe 540 mm

mit fester
Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
305.710	1.610,20

mit absenkbarer
Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
305.262	1.683,00

Modell 255 V



2 XL Schubladen 60, 90 mm
4 S Schubladen 180, 180, 180, 180 mm

mit fester
Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
304.162	1.721,50

mit absenkbarer
Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
304.209	1.962,50

Montage- werkbank VM/VX



Serie VX- Werkbank mit Mehrwert:

Mehr Arbeitsfläche - Plattentiefe 800 mm
Mehr Schublade - Schubladentiefe 600 mm

Schubladeninnenmaß:

Serie VM: 500 x 540 mm; BxT
Serie VX: 900 x 600 mm; BxT

Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 16/17

Original ANKE Buche-Massiv Platte 50 mm, längsseits riegelartig zahnverleimt, Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm, inkl. **absenkbarer Fahreinrichtung** mit 4 Lenkrollen (Durchmesser 100 mm); Traglast je Rolle 150 kg; mögliche Höchstbelastung einschl. Eigengewicht der Werkbank = mobil - 450 kg / stationär - 1500 kg. Die Fahr-/Ruheposition wird durch einfaches Umliegen des Hebels an der Stirnseite der Werkbank eingestellt, Zentralverschluss (Wechselzylinder), Schubladen mit 100 % Vollauszug, 100 kg Traglast serienmäßig mit Einzelauszugssperre, Türen mit 180° Öffnungswinkel, Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung.

Serie VM mit eingebautem Schraubstock: 100 mm Backenbreite mit Klapplift 360° drehbar und höhenverstellbar. Das Schraubstockfach ist mit einer Türe ausgestattet. Nach Ausklappen des Schraubstockes kann die Türe wieder geschlossen werden.

Serie VX Abmessung: 1270 x 800 x 850 mm; BxTxH

Modell 15 VX



2 Schubladen 180, 360 mm
absenkbare Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
340.071	1.543,60

Modell 18 VX



3 Schubladen 180, 180, 180 mm
absenkbare Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
340.077	1.707,60

Modell 21 VX



4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm
absenkbare Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
340.083	1.857,60

Serie VM Abmessung: 1270 x 700 x 850 mm; BxTxH

Modell 701 VM



2 Schubladen 180, 360 mm
1 Schraubstockfach
absenkbare Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
340.007	2.262,30

Modell 704 VM



3 Schubladen 90, 180, 270 mm
1 Schraubstockfach
absenkbare Fahreinrichtung


Art.Nr.	€
340.025	2.361,70

Modell 707 VM



4 Schubladen 90, 120, 150, 180 mm
1 Schraubstockfach
absenkbare Fahreinrichtung

Art.Nr.	€
340.043	2.455,10



Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010


**ANKE
connect**

Einzigartige Konstruktion!

ANKE CONNECT® Systemstütze, bestehend aus zwei gegeneinander verschweißten V-Profilen, dank Mehrfachkantung sehr stabil. Vorder- und Rückseite identisch nutzbar mit jeweils 2 Schlitzreihen zum Einhängen von Lochblech (mit Quadratlochung 10x10 mm; 38 mm Achsabstand), Energiekanal, Halteschienen für Sichtlagerkästen und vieles mehr.

Systemaufbau

Modell 281 V



1 x Lochblech Höhe 650 mm;
Energiekanal mit 2 x Schuko-Doppelsteckdose à x 230 V, 10/16 A, 2-polig

Art.Nr.	€
340.319	543,30


Modell 282 V



1 x Lochblech Höhe 650 mm;
Energiekanal mit 1 x Schuko-Doppelsteckdose à x 230 V, 10/16 A, 2-polig;
2 x Schnellkupplung Druckluft

Art.Nr.	€
340.312	632,20

Modell 283 V



1 x Lochblech Höhe 650 mm;
2 x Halteschiene
für Sichtlagerkästen

Art.Nr.	€
340.313	350,60

Kombi- werkbänke Serie V

ANKETM TOP Produkte - TOP Preise
Stars 23/24



Werkbänke 1500/2000 mm

1500/2000 x 700 x 850 mm; BxTxH

**Schubladeneinteilungsmaß:
500 x 540 mm; BxT**

Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 16






Original ANKE Buche-Massiv Platte 50 mm, längsseits riegelartig zahnverleimt, Werkbankfüße aus VK Stahlrohr 45/45/2 mm, Zentralverschluss (Wechselzylinder), Schubladen mit **100 % Vollauszug**, **100 kg Traglast serienmäßig mit Einzelauszugsperre**, Türen mit 180° Öffnungswinkel, Traglast Werkbank mit Hängeunterbauschrank 800 kg/1000 kg bei bodenstehendem Sockelschrank,

Lieferung komplett montiert.

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

Serienausstattung:



Modell 50/70 V



1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400.202	509,40	400.302	618,10

Modell 55/75 V



2 Hängeschubladen mit Teilauszug 86 %
Ablageboden Tiefe 500 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400.282	953,60	400.382	1.092,10

Modell 502/522 V



3 Schubladen 60, 90, 120 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.018	1.103,10	410.618	1.210,50

Modell 601/621 V



2 Schubladen 90, 270 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.034	1.046,10	410.634	1.153,20

Modell 602/622 V



3 Schubladen 60, 150, 150 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.050	1.144,50	410.650	1.252,00

Modell 603/623 V



3 Schubladen 90, 90, 180 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.066	1.144,20	410.666	1.251,60

Modell 702/722 V



3 Schubladen 90, 90, 360 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.114	1.184,20	410.714	1.291,20

Modell 706/726 V



3 Schubladen 180, 180, 180 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.178	1.205,70	410.746	1.312,80

Modell 707/727 V



4 Schubladen 90, 90, 180, 180 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.194	1.293,60	415.162	1.400,90

Modell 801/821 V



1 Schublade 180 mm, 1 Tür 540 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.302	1.059,00	410.802	1.166,20

Modell 807/827 V



4 Schubladen 90, 90, 180, 360 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.398	1.314,60	410.898	1.421,90

Modell 810/830 V



5 Schubladen 90, 90, 180, 180, 180 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
410.446	1.424,10	410.946	1.531,40

Kasten- werkbänke Serie E



Werkbänke 1500/2000 mm

1500/2000 x 700 x 840 mm; BxTxH

**Schubladeninnenmaß:
500 x 540 mm; BxT**

Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 16





Original ANKE Buche-Massiv Platte 40 mm, Gesamt-Traglast: 1200 kg mit Arbeitsplatte BMP, Werkbankfüße aus VK Stahlrohr, Zentralverschluss Schubladen mit 90 % Teilauszug, max. 70 kg Traglast pro Schublade, Türen mit 180° Öffnungswinkel und Versteifungsprofile, Scharniere mit Zuhaltung.

Lieferung komplett montiert.

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5012

Serienausstattung:



Zubehör



1500 mm
Art.Nr. €
901.816 **31,30**

2000 mm
Art.Nr. €
901.822 **35,80**



Art.Nr. €
903.726 **49,40**



Art.Nr. €
903.963 **16,20**

Modell 105 E



2 Schubladen 170, 170 mm
2 Türen 340, 340 mm

Art.Nr.	€
510.008	925,90

Modell 103 E



3 Schubladen 170, 170, 170 mm
offenes Fach

Art.Nr.	€
510.000	894,80

Modell 106 E



3 Schubladen 170, 170, 170 mm
1 Tür 510 mm

Art.Nr.	€
510.016	960,60

Modell 131 E



4 Schubladen 85, 85, 170, 170 mm
1 Tür 510 mm

Art.Nr.	€
510.072	1.021,20

Modell 108 E



6 Schubladen
170, 170, 170, 170, 170, 170 mm

Art.Nr.	€
510.032	1.174,10

Modell 109 E



1 Schublade 170 mm
1 Tür 340 mm, offenes Fach

Art.Nr.	€
510.040	770,90

Modell 119 E



2 Schubladen 170, 170 mm
2 Türen 340, 340 mm, offenes Fach

Art.Nr.	€
510.200	1.151,60

Modell 121 E



2 Schubladen 170, 170 mm,
3 Türen 340, 510, 340 mm

Art.Nr.	€
510.216	1.217,10

Modell 123 E



3 Schubladen 170, 170, 170 mm
3 Türen 340, 340, 340 mm

Art.Nr.	€
510.232	1.306,50

Modell 122 E



3 Schubladen 170, 170, 170 mm
2 Türen 510, 510 mm

Art.Nr.	€
510.224	1.251,70

Modell 124 E



5 Schubladen 170, 170, 170, 170, 170 mm
2 Türen 340, 340 mm

Art.Nr.	€
510.240	1.430,70

Modell 120 E



6 Schubladen 170, 170, 170, 170, 170, 170 mm,
offenes Fach

Art.Nr.	€
510.208	1.399,80

Arbeitsplätze

mit hohem Motivations- /

Identifikationsfaktor



**WORAUF
WARTEST DU?**

**WERDE
FOLLOWER**



**ES LOHNT SICH
SIEHE RÜCKSEITE**

Auf Mensch und Arbeit zugeschnittene Arbeitsplätze.



- | Individuelle Arbeitshöhen
 - | Individuelle Arbeitsplatten
von Buche-Massiv über ESD bis V2A
 - | Buche-Massiv-Platte
bis 4050x1300 mm am Stück,
über Eck, individuelle Ausschnitte...
 - | Höhenverstellung von manuell,
hydraulisch bis elektrisch
 - | Systemaufbauten
- und vieles mehr

LIFT - Werkbänke

Elektromotorische
Höhenverstellung
von 740 bis 1140 mm



Mit der robusten **Werkbank LIFT** haben Sie auf Knopfdruck immer die richtige Arbeitshöhe für ergonomisches Arbeiten. Die aussteifende Rückwand sorgt dabei stets für einen festen Stand, ermöglicht solides Arbeiten und schafft Raum, um z. B. einen Rollcontainer unter dem Tisch zu „parken“. An einer Steuerung können bis zu 3 Beine angeschlossen werden. Durch die Synchronschaltung von maximal 4 Steuerungen können bis zu 12 Beine synchron betrieben werden. Das System eignet sich daher ideal um ganze Arbeitsbereiche synchron in der Höhe anzupassen (vgl. Anwendungsbeispiel)

ANKE **Stars 23/24** TOP Produkte - TOP Preise



Anwendungsbeispiel:
Übereckanlage LIFT mit Systemaufbau

**Schubladeninnenmaß:
500 x 540 mm; BxT**

Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 16


Arbeitsplatte: Original ANKE Buche-Massiv Platte 40 mm, Tiefe 800 mm,
Höhenverstellung: elektromotorisch betriebenes Spindelhubsystem, **Hubkraft pro Hubsäule: 300 kg, Hubkraft gesamt: 600 kg, (bei flächenverteilter Last),** Hubbereich 400 mm, von 740 mm bis 1140 mm.

Die Hubkraft des System LIFT bietet genügend Reserven für Unterbauschränke/ Werkbankaufbauten.

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

Serienausstattung:



Scherblech (1 Paar, bestehend aus Ausführung links + rechts)

Art.Nr. 405.601 € **97,20**

Zubehör

1500 mm



Art.Nr.	€
405.200	2.651,50

2000 mm



Art.Nr.	€
405.300	2.741,70

2800 mm



Art.Nr.	€
405.400	3.998,50

Modell 17 V



3 Schubladen
90, 90, 180 mm

Art.Nr.	€
450.003	712,60

Modell 18 V



3 Schubladen
90, 120, 150 mm

Art.Nr.	€
450.004	699,30

Modell 19 V



3 Schubladen
120, 120, 120 mm

Art.Nr.	€
450.005	699,40

Modell 501/521 VL



2 Schubladen 90, 180 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
405.210	3.197,90	405.310	3.288,10

Modell 502/522 VL



3 Schubladen 60, 90, 120 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
405.240	3.282,50	405.340	3.372,60

Modell 603/623 VL



3 Schubladen 90, 90, 180 mm

1500 mm		2000 mm	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
405.270	3.327,80	405.370	3.418,00

Modell 801 VL



3 Schubladen 180, 180, 360 mm

1500 mm	
Art.Nr.	€
405.500	3.546,60

Modell 802 VL



4 Schubladen 90, 90, 180, 360 mm

1500 mm	
Art.Nr.	€
405.501	3.674,70


Modell 803 VL




4 Schubladen 120, 120, 120, 360 mm

1500 mm	
Art.Nr.	€
405.502	3.662,00

System- arbeitsplatz Serie LIFT



Grundrahmen mit 3-fach Gelenkarm



Grundrahmen

mit Ausstanzungen im 50 mm Raster für Anbauelemente.
Frei positionierbar an Aufbaustütze im 50 mm Raster.
Abmessung: 670 x 40 x 435 mm (BxTxH)

Art.Nr. €
960.721 422,00


Anbauelemente für Grundrahmen mit 3-fach Gelenkarm



Neigbares Ablagetablar

625 x 410 x 25 mm (BxTxH),
bestückbar z. B. mit 2 Eurobehältern
400 x 300 x 120 mm (BxTxH)


Art.Nr. €
960.716 65,20



Lochwand mit 10 mm Quadratlochung

38 mm Achsabstand, 650 x 400 mm (BxH)


Art.Nr. €
960.712 46,70



Halteschiene für Sichtlagerkästen (1 Stk.)

615 x 80 mm (BxH), max. 3 Schienen pro Seite
(vgl. Abb.), jeweils bestückbar mit Sichtlagerkästen

Art.Nr. €
960.714 33,00 Preis ohne Sichtlagerkästen



Schrägablage (1 Stk.)

650 x 150 mm (BxT), 20° Neigung
(max. 2 Schrägablagen pro Seite)

Art.Nr. €
960.713 48,10 Preis ohne Sichtlagerkästen

		1500 mm		2000 mm	
		Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
1	Aufbaustützen ANKE CONNECT® (1 Paar), Höhe über Arbeitsplatte 1200 mm	960.910	275,10	960.910	275,10
1	Aufbaustützen ANKE CONNECT® (1 Paar), Höhe über Arbeitsplatte 800 mm (ohne Abbildung)	960.900	227,90	960.900	227,90
2	Ausleger (1 Paar), Auskragung 470 mm	960.701	141,10	960.701	141,10
3	Geräteträgerschiene	960.940	98,30	960.941	117,20
4	LED Systemleuchte (Länge 1045 mm) 24V/48 Watt; tageslichtweiß 5200-5700 K; inkl. Montageschiene	960.952	579,80	960.953	585,40
Energiekanal fertig verdrahtet, bestückt mit:					
5	2 x Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig (siehe Abbildung)	970.053	291,90	970.054	307,70
5	1 x Doppelsteckdose 230 V, 10/16 A, 2-polig; 2 x Schnellkupplung Druckluft (ohne Abbildung)	970.063	364,40	970.064	387,10
6	Ablage 160 mm; neigungsverstellbar 0°/10°/20°	960.826	99,50	960.827	122,50
6	Ablage 250 mm; neigungsverstellbar 0°/10°/20°	960.842	121,50	960.843	143,40
	Einhängewanne 250 mm (ohne Abbildung)	960.845	128,50	960.846	159,80
7	Systemlochwand 400 mm hoch	960.937	111,60	960.942	144,90
7	Systemlochwand 650 mm hoch	960.936	150,60	960.935	190,70
8	Monitorhalter Lochwand mit VESA Aufnahme 75 x 75 mm/ 100 x 100 mm (ohne Monitor)	960.732	40,40	960.732	40,40

Anbauelemente ohne Grundrahmen



Ordnerhalter DIN A4

90 x 295 x 330 (BxTxH)

Art.Nr. €
960.717 106,80 Preis ohne Ordner



Ablagetablar mit 3-fach Gelenkarm

425 x 310 x 25 mm (BxTxH)
bestückbar z. B. mit einem Eurobehälter
400 x 300 x 120 mm (BxTxH)

Art.Nr. €
960.722 344,60



Lochwand mit 3-fach Gelenkarm

neigbar, mit Schreibstiftablage, Quadrat-
lochung 10 x 10 mm, 38 mm Achsab-
stand, Abmessung: 450 x 450 mm (BxH)

Art.Nr. €
960.725 428,20



Sichttafelhalter mit 10 Sichttafeln DIN A4

Art.Nr. €
960.718 179,30



LCD- Monitorhalter mit 3-fach Gelenkarm

mit VESA-Aufnahme sowie Tastatur-/ Mausablage

Art.Nr. €
960.724 462,00 Preis ohne Monitor



Monitorhalter Lochwand mit VESA Aufnahme

75 x 75 mm / 100 x 100 mm

Art.Nr. €
960.732 40,40

System- wand

**ANKE
connect**

Rechenbeispiel

Gesamtbreite = AM 1+ AM 2+ AM 3 + 39 mm
1211 mm + 764 mm + 1941 mm + 39 mm
= 3955 mm (Gesamtbreite)



Konfiguration Systemwand:

1

Außenstütze 2 x

2

Mittelstützen

(Anzahl Felder minus 1)

3

Verbindungssteg

(gemäß Anzahl Felder;
Achtung gewünschtes
Achismaß (AM) beachten)

4


Wahl Fuß

(Anzahl Außen-/Mittelstützen)
Bodenverschraubung,
stationär, fahrbar)

5

Wahl Systempaneel

Achtung: Selbes Achismaß wie
Verbindungssteg wählen



**Nutzhöhe
1950 mm**
(max. Bestückung
mit 3 x Systempaneel
à 650 mm)

Höhe 2100 mm

Feldbreite (FB) = außen / außen
Achismaß (AM) = Schlitz/Schlitz

AM	764	1081	1211	1441	1941
FB	803	1120	1250	1480	1980

- Trennwand: Raumteiler-Funktion
- Werkzeugwand: mit Lochblech
(10 mm Quadratlochung, 38 mm Achsabstand)
- Systemarbeitsplatz in Verbindung mit Werkbank

Außenstütze

mit 50 mm Rastierung auf Vorder- und Rückseite




ANKE CONNECT®-Außenstütze
(1 Stk.) (H = 1900 mm)

Standard zur Montage auf Fuß

	8,5
Art.Nr.	902.040
€	170,40

Mittelstütze



Verkettung über Mittelstützen:
Mit Mittelstütze können Loch-
wände in 5 unterschiedlichen
Breiten verkettet werden.


	9,0
Art.Nr.	902.041
€	173,90

Verbindungssteg

Satz Verbindungssteg,
bestehend aus Steg oben und unten

AM	764	1081	1211	1441	1941
FB	803	1120	1250	1480	1980
	1,97	2,80	3,16	3,80	5,10
Art.Nr.	902.042	902.043	902.044	902.045	902.046
€	72,90	82,10	85,80	97,20	116,70

Verbindungsbeschlag 90° Ecke



Außenstütze/Außenstütze

	7,5
Art.Nr.	902.047
€	126,80

Fuß

Fuß



1 Stk. Flachoval-
rohrfuß,
mit Winkel
zur Boden-
verschraubung

	0,7
Art.Nr.	902.048
€	54,40

Fuß stationär



1 Stk. Flachoval-
rohrfuß,
Länge 700 mm,
mit 2 Verstellgleiter

	2,0
Art.Nr.	902.049
€	42,20


Fuß fahrbar



1 Stk. Flachovalrohrfuß,
Länge 700 mm, mit
2 Lenkrollen, eine davon
mit Feststeller.
Rollendurchmesser 125 mm

	3,2
Art.Nr.	902.050
€	94,40

Systempaneel – Höhe 650 mm –



	AM	764	1081	1211	1441	1941
	FB	803	1120	1250	1480	1980
ohne Quadratlochung	Art.Nr.	961.050	961.051	961.052	961.053	961.054
	€	84,00	106,10	115,10	131,40	163,40
mit Quadratlochung	Art.Nr.	960.949	960.954	960.979	960.936	960.935
	€	97,20	122,70	133,60	150,60	190,70

Schiebe- griff



	0,5
Art.Nr.	902.051
€	42,90

Ausführung



Schubladenschrank
mit Ablagewanne



Schubladenschrank mit
ANKE Buche-Massiv-Platte



Schubladen- & Theken- schränke Serie V



Alle Schränke auf Anfrage auch mit
Schubladentraglast **200 kg** lieferbar.

3 Breiten:
760/910/1060 mm

4 Höhen:
980/1280 und 1020/1320

Schubladeninnenmaß:

Schrankbreite 760 mm: 600 x 600 mm; BxT
Schrankbreite 910 mm: 750 x 600 mm; BxT
Schrankbreite 1060 mm: 900 x 600 mm; BxT


Schubladeneinteilungsmaterial siehe Seite 16

Wahlweise mit praktischer Ablagewanne (4-seitiger Abrollrand und Antirutschmatte) oder mit original ANKE Buche-Massiv-Platte (BMP) in 40 mm Stärke, längsseits riegelartig zahnverleimt, Oberfläche geölt, lieferbar in 4 Höhen 980/1280 mm (mit Ablagewanne) bzw. 1020/1320 mm (mit BMP), und 3 Schrankbreiten 760/910/1060 mm, 11 Schubladenfronnhöhen im 30 mm Raster von 60-360 mm, 100 % Vollauszug, Einzelauszugsperre, Schubladentraglast 100 (bei flächenverteilter Last), Zentralschließung mit DOM Wechselzylinder, Einbindung in Schließanlage auf Wunsch möglich (Mehrpreis).

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

Serienausstattung:



Höhe
980/
1020

Modell 3001 V



5 Schubladen
180, 180, 180, 180, 180 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.000	1.184,20	610.001	1.326,40
V910	610.200	1.293,20	610.201	1.443,80
V1060	610.400	1.390,10	610.401	1.547,20

Modell 3002 V



6 Schubladen
150, 150, 150, 150, 150, 150 mm

Ablagewanne		BMP	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.002	1.290,30	610.003	1.432,30
610.202	1.407,10	610.203	1.557,40
610.402	1.510,80	610.403	1.667,60

Modell 3004 V



6 Schubladen
90, 90, 120, 150, 150, 300 mm

Ablagewanne		BMP	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.006	1.272,80	610.007	1.415,20
610.206	1.387,70	610.207	1.538,40
610.406	1.491,00	610.407	1.648,10

Höhe
980/
1020

Modell 3005 V



7 Schubladen
90, 90, 120, 120, 120, 180, 180 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.008	1.394,50	610.009	1.536,70
V910	610.208	1.520,00	610.209	1.670,80
V1060	610.408	1.632,60	610.409	1.845,40

Modell 3007 V



6 Schubladen
120, 120, 120, 120, 180, 240 mm

Ablagewanne		BMP	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.012	1.270,20	610.013	1.412,00
610.212	1.384,30	610.213	1.534,90
610.412	1.488,00	610.413	1.698,80

Modell 3009 V




5 Schubladen
90, 90, 180, 180, 360 mm

Ablagewanne		BMP	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.016	1.159,00	610.017	1.301,20
610.216	1.264,40	610.217	1.415,10
610.416	1.359,60	610.417	1.516,70

Höhe
1280/
1320

Modell 4001 V



7 Schubladen
120, 180, 180, 180, 180, 180, 180 mm

	Ablagewanne		BMP	
	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
V760	610.100	1.519,00	610.101	1.661,10
V910	610.300	1.656,70	610.301	1.808,30
V1060	610.500	1.778,60	610.501	1.935,50

Modell 4002 V



8 Schubladen
150, 150, 150, 150,
150, 150, 150, 150 mm

Ablagewanne		BMP	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.102	1.627,70	610.103	1.770,00
610.302	1.773,50	610.303	1.924,40
610.502	1.901,60	610.503	2.058,50

Modell 4004 V



8 Schubladen
90, 90, 120, 120,
120, 180, 180, 300 mm

Ablagewanne		BMP	
Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
610.106	1.605,10	610.107	1.747,40
610.306	1.748,70	610.307	1.904,10
610.506	1.876,90	610.507	2.122,10

Schubladen- einteilungsmaterial

Für Schublade
500 x 540 mm;
BxT

1/2 Teilung



1/3 Teilung



1/4 Teilung



1/2 - 1/4 Teilung



Fronthöhe	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
60 mm	901.900	32,90	901.904	46,60	901.908	59,20	901.912	46,10
90-150 mm	901.901	35,10	901.905	50,30	901.909	62,90	901.913	48,90
180-360 mm	901.903	55,70	901.907	77,00	901.911	96,30	901.915	75,90

Facheinsatz aus Kunststoff



Muldeneinsatz 5-muldig



Muldeneinsatz 6-muldig



Antirutschmatte



Fronthöhe ab 60 mm	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
	903.070	27,40	903.072	51,90	903.073	55,30	903.150	27,20

Satz Kleinteilekästen



bestehend aus:
6 x 150 x 150 mm
8 x 150 x 100 mm
2 x 100 x 100 mm

Satz Muldenplatten



bestehend aus:
27 Muldenplatten und
30 Muldensteckwänden:
2 Reihen Breite 67,5 mm
3 Reihen Breite 49 mm
4 Reihen Breite 34 mm

Fronthöhe	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
60 mm	903.078	77,10	903.321	98,40
ab 90 mm	903.079	92,00		

Für Schublade
1110 x 540 mm;
BxT

1/4 Teilung



1/8 Teilung



1/2 Teilung mit Kleinteilekästen



Fronthöhe	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
60 mm	902.375	82,60	902.378	141,40	902.381	133,70
90-150 mm	902.376	88,20	902.379	149,30	902.382	142,20
180-360 mm	902.377	138,60	902.380	226,30	902.383	166,60

Satz Muldenplatten



bestehend aus:
60 Muldenplatten und
60 Muldensteckwänden:
5 Reihen Breite 67,5 mm
7 Reihen Breite 49 mm
8 Reihen Breite 34 mm

Antirutschmatte



Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
903.322	213,60	903.152	58,20

Für Schublade
600 x 600 mm;
BxT

1/3 Teilung



Fronthöhe	Art.Nr.	€
90-150 mm	902.201	53,60
180-360 mm	902.203	84,70

Satz Kleinteilekästen



16 Stk. à 150 x 150 mm

Fronthöhe	Art.Nr.	€
ab 90 mm	903.213	111,50

1/4 Teilung



Art.Nr.	€
902.205	71,10
902.207	109,20

Satz Kleinteilekästen



8 Stk. à 150 x 150 mm;
16 Stk. à 75 x 150 mm

Art.Nr.	€
903.215	118,10

1/6 Teilung



Art.Nr.	€
902.209	100,70
902.211	153,10

Satz Muldenplatten



bestehend aus:
30 Muldenplatten
40 Muldensteckwänden:
3 Reihen Breite 67,5 mm
4 Reihen Breite 49 mm
3 Reihen Breite 34 mm

Art.Nr.	€
903.323	106,90

1/8 Teilung



Art.Nr.	€
902.213	137,40
902.215	202,20

Antirutschmatte



Art.Nr.	€
903.171	36,10

Für Schublade
750 x 600 mm;
BxT

1/3 Teilung



Fronthöhe	Art.Nr.	€
90-150 mm	902.301	58,60
180-360 mm	902.303	93,80

Satz Kleinteilekästen



20 Stk. à 150 x 150 mm

Fronthöhe	Art.Nr.	€
ab 90 mm	903.221	139,40

1/5 Teilung



Art.Nr.	€
902.305	91,20
902.307	140,30

Satz Kleinteilekästen



10 Stk. à 150 x 150 mm
20 Stk. à 75 x 150 mm

Art.Nr.	€
903.223	147,60

1/6 Teilung



Art.Nr.	€
902.309	103,50
902.311	160,90

Satz Muldenplatten



bestehend aus:
42 Muldenplatten
60 Muldensteckwänden:
2 Reihen Breite 67,5 mm
6 Reihen Breite 49 mm
6 Reihen Breite 34 mm

Art.Nr.	€
903.324	150,40

1/8 Teilung



Art.Nr.	€
902.313	142,80
902.315	209,00

Antirutschmatte



Art.Nr.	€
903.172	45,30

Für Schublade
900 x 600 mm;
BxT

1/3 Teilung



Fronthöhe	Art.Nr.	€
90-150 mm	902.401	63,90
180-360 mm	902.403	101,60

Satz Kleinteilekästen



24 Stk. à 150 x 150 mm

Fronthöhe	Art.Nr.	€
ab 90 mm	903.229	167,40

1/4 Teilung



Art.Nr.	€
902.405	76,40
902.407	121,30

Satz Kleinteilekästen



12 Stk. à 150 x 150 mm
24 Stk. à 75 x 150 mm

Art.Nr.	€
903.231	177,20

1/6 Teilung



Art.Nr.	€
902.409	111,30
902.411	171,50

Satz Muldenplatten



bestehend aus:
48 Muldenplatten
70 Muldensteckwänden:
4 Reihen Breite 67,5 mm
6 Reihen Breite 49 mm
6 Reihen Breite 34 mm

Art.Nr.	€
903.325	174,00

1/8 Teilung



Art.Nr.	€
902.413	155,80
902.415	237,20

Antirutschmatte



Art.Nr.	€
903.173	54,30

Auf dem Weg

zur CO₂-Neutralität!

Wir stellen uns zusammen mit Ihnen
den künftigen Herausforderungen.

WORAUF
WARTEST DU?

WERDE
FOLLOWER



ES LOHNT SICH
SIEHE RÜCKSEITE

Unser Jumbo-Schrank

sorgt für Raum und Ordnung



**Nachhaltig hergestellt
mit Nutzung von PV-Strom!**

Photovoltaikanlage mit einer Leistung
von ca. 1 MegaWatt Peak (MW_P).

Schwerlast- schränke

1085 mm breit

ANKER TOP Produkte - TOP Preise
Stars 23/24



Schrank 1085 mm breit

Gesamtabmessungen 1085 x 1950 mm; BxH

Lieferbar in 3 Tiefen: 400, 500 und 630 mm, Schwerlastschrank mit Schubladen lieferbar in Tiefe 630 mm mit 100 kg Traglast, Vollauszug. Auf Anfrage in Tiefe 690 mm mit Schubladen 200 kg Traglast, Vollauszug, Gehäuse geschweißt, Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech, Ausführungen Türen: mit/ohne Sichtfenster, Türöffnungswinkel 270°, 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss, Traglast Einlegeboden 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Flächenlast), Schubladen/Auszüge 100 kg (optional 200 kg), Gehäusetraglast 1200 kg

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

Serienausstattung:



Verschraubung des Schwerlastschrankes mit dem Boden. Bodenverankerung wird mitgeliefert!



Schwerlastschrank ohne Mittelwand

Modell 100



Leergehäuse ohne Mittelwand

Modell 101



4 x Einlegeboden
(à 160 kg Traglast)

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400	620.108	860,90	620.110	1.074,90
500	620.130	917,30	620.131	1.174,60
630	620.020	1.004,00	620.021	1.299,30

Schwerlastschrank mit Mittelwand

Modell 200



Leergehäuse mit Mittelwand

Modell 202



8 x Einlegeböden
(à 160 kg Traglast)

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€	Art.Nr.	€
400	620.109	955,40	620.111	1.215,20
500	620.135	1.023,40	620.136	1.345,10
630	620.060	1.132,30	620.061	1.526,90



Sichtfenster

**Sorgen
Sie für
Durchblick!**

Alle Schwerlastschränke mit Breite 1085 mm sind auch mit Sichtfenster lieferbar (Mehrpreis)



Art.Nr.	€
620.120	375,20

Zubehör

Einlegeböden für Schrank ohne Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.	€
400	1030 x 340	990.432	36,50
500	1030 x 430	990.433	44,40
630	1030 x 570	990.419	73,80

Einlegeböden für Schrank mit Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.	€
400	490 x 340	990.425	22,70
500	490 x 430	990.426	32,30
630	490 x 570	990.418	49,40



passendes
Schubladeneinteilungs-
material siehe unten.



Serienausstattung:



Tiefe (mm)
630



Alle Schränke auf Anfrage
auch mit Schubladentrag-
last **200 kg** lieferbar.

Schwerlastschrank ohne Mittelwand

Modell 102



3 Einlegeböden
2 Schubladen je 180 mm

Art.Nr.	€
620.022	1.576,40

Modell 103



3 Einlegeböden
3 Schubladen je 120 mm

Art.Nr.	€
620.023	1.705,50

Schwerlastschrank mit Mittelwand

Modell 202



6 Einlegeböden
4 Schubladen je 180 mm

Art.Nr.	€
620.062	1.839,00

Modell 203



6 Einlegeböden
6 Schubladen je 120 mm

Art.Nr.	€
620.063	2.003,70

Schubladeninnenmaß: 980 x 540 mm; BxT Tragkraft 100 kg

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
980 x 540 mm	60	990.381	150,30
	90	990.382	157,40
	120	990.383	159,90
	180	990.385	175,60
	Auszugboden	990.415	134,80

Schubladeninnenmaß: 450 x 540 mm; BxT Tragkraft 100 kg

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
450 x 540 mm	60	990.370	90,90
	90	990.371	94,90
	120	990.372	95,90
	180	990.374	103,00
	Auszugboden	990.414	112,40

Schubladeneinteilungsmaterial



Praktische Kleinteilekästen aus
Kunststoff; Höhe 60 mm

Fronthöhe
ab 90 mm

Kleinteilekästen für Schublade 980 x 540 mm; BxT



18 Stk. à 150 x 150,
9 Stk. à 100 x 150 mm, 1 Stk. à 100 x 100 mm

Art.Nr.	€
903.157	179,70

Kleinteilekästen für Schublade 450 x 540 mm; BxT



9 Stk. à 150 x 150
3 Stk. à 100 x 150 mm

Art.Nr.	€
903.081	77,50

Antirutschmatte für Schublade 980 x 540 mm; BxT



Art.Nr.	€
903.176	53,30

Antirutschmatte für Schublade 450 x 540 mm; BxT



Art.Nr.	€
903.175	24,40



Verschraubung des
Schwerlastschrankes
mit dem Boden.
Bodenverankerung
wird mitgeliefert!



Jumbo Breite

1485 mm breit

ANKE Werkbank **Stars 23/24** TOP Produkte - TOP Preise



Jumbo- Schrank 1485 mm breit


Gesamtabmessungen 1485 x 1950 mm; BxH

Lieferbar in 3 Tiefen: 400, 500 und 630 mm, Schwerlastschrank mit Schubladen lieferbar in Tiefe 630 mm mit 100 kg Traglast, Vollauszug. Auf Anfrage in Tiefe 690 mm mit Schubladen 200 kg Traglast, Vollauszug, Gehäuse geschweißt, Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech, Ausführungen Türen: mit/ohne Sichtfenster, Türöffnungswinkel 270°, 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss, Traglast Einlegeboden 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Flächenlast), Schubladen/Auszüge 100 kg (optional 200 kg), Gehäuse Traglast 1200 kg

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: **RAL 7035** Front: **RAL 5010**

Serienausstattung:



Schwerlastschrank ohne Mittelwand

Modell 300



Modell 301



Leergehäuse ohne Mittelwand

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€
400	620.140	1.051,30
500	620.170	1.104,40
630	620.080	1.262,70

4 x Einlegeböden
(à 160 kg Traglast)

Art.Nr.	€
620.141	1.322,30
620.171	1.429,90
620.081	1.582,20

Schwerlastschrank mit Mittelwand

Modell 400



Modell 401



Leergehäuse mit Mittelwand

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€
400	620.150	1.145,90
500	620.160	1.210,40
630	620.090	1.397,80

8 x Einlegeböden
(à 160 kg Traglast)

Art.Nr.	€
620.151	1.462,30
620.161	1.589,30
620.091	1.826,80



Sichtfenster

**Sorgen
Sie für
Durchblick!**

Alle Schwerlastschränke mit Breite 1485 mm sind auch mit Sichtfenster lieferbar (Mehrpreis)



Art.Nr.	€
620.120	375,20

Zubehör

Einlegeböden für Schrank ohne Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.	€
400	1430 x 340	990.434	49,80
500	1430 x 430	990.435	54,30
630	1430 x 570	990.421	79,90

Einlegeböden für Schrank mit Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.	€
400	690 x 340	990.436	32,60
500	690 x 430	990.437	36,60
630	690 x 570	990.420	53,70

TIPP

passendes
Schubladeneinteilungs-
material siehe unten.

Serienausstattung:



Tiefe (mm)
630

Schwerlastschrank ohne Mittelwand

Modell 302

Modell 303

Schwerlastschrank mit Mittelwand

Modell 402

Modell 403



3 Einlegeböden
2 Schubladen je 180 mm

Art.Nr.	€
620.082	1.858,60

3 Einlegeböden
3 Schubladen je 120 mm

Art.Nr.	€
620.083	1.991,60

6 Einlegeböden
4 Schubladen je 180 mm

Art.Nr.	€
620.092	2.227,80

6 Einlegeböden
6 Schubladen je 120 mm

Art.Nr.	€
620.093	2.427,90

Schubladeninnenmaß: 1380 x 540 mm; BxT Tragkraft 100 kg

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
1380 x 540 mm	60	990.403	152,40
	90	990.404	159,80
	120	990.405	163,10
	180	990.407	178,40
	Auszugboden	990.417	146,90

Schubladeninnenmaß: 650 x 540 mm; BxT Tragkraft 100 kg

Abmessungen mm (BxT)	Fronthöhe mm	Art.Nr.	€
650 x 540 mm	60	990.392	111,10
	90	990.393	116,60
	120	990.394	118,10
	180	990.396	126,80
	Auszugboden	990.416	112,40

TIPP

Alle Schränke auf Anfrage
auch mit Schubladentrag-
last **200 kg** lieferbar.

Schubladeneinteilungsmaterial



Praktische Kleinteilekästen aus
Kunststoff; Höhe 60 mm

Fronthöhe
ab 90 mm

Kleinteilekästen für Schublade 980 x 540 mm; BxT



24 Stk. à 150 x 150,
14 Stk. à 100 x 150, 2 Stk. à 100 x 100 mm

Art.Nr.	€
903.251	253,80

Kleinteilekästen für Schublade 450 x 540 mm; BxT



9 Stk. à 150 x 150,
9 Stk. à 100 x 150, 2 Stk. à 100 x 100 mm

Art.Nr.	€
903.249	121,90

Antirutschmatte für Schublade 1380 x 540 mm; BxT



Art.Nr.	€
903.178	75,00

Antirutschmatte für Schublade 650 x 540 mm; BxT



Art.Nr.	€
903.177	35,40



Verschraubung des
Schwerlastschrankes
mit dem Boden.
Bodenverankerung
wird mitgeliefert!



Modulares Schranksystem

ANKE Werkbänke **Stars 23/24** TOP Produkte - TOP Preise



Drei Breiten 715, 865, 1015 mm

Maximale Systemhöhe (inkl. Aufsatzschrank) von 3000 mm. Gehäusetraglast 1200 kg. Alle Schränke optional mit oder ohne Türe erhältlich. Vertikalauszugsschränke auf Anfrage erhältlich.

Einfach aufstellen und verbinden.

Das modulare Schranksystem wird in fertig montierten Modulen geliefert und muss nur noch wie gewünscht positioniert werden.

Die Module lassen sich miteinander verbinden und jederzeit erweitern.

Schubladeneinteilungsmaterial
siehe Seite 17

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035 Front: RAL 5010

Serienausstattung:

Gehäusetraglast gesamt	max. Traglast Einlegeboden	max. Traglast Schublade/Auszugboden
max. Traglast Vertikalauszug	3-Riegel Sicherheits- zylinderschloss	Türöffnungswinkel
Einzelauszugssperre	Vollauszug	Schubladen- innenmaß
Laschen zum Verschrauben am Fußboden	Modul fertig montiert	Die Gesamtanlage muss vor Ort montiert werden. Montage ist Leistung des Kunden!

Modell 2409



Basisschrank Modell 101
mit Flügeltüren
Schubladen (FH): 4 x 180

B / T	715 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	600 x 600	
TL	166	168
Art.-Nr.	631.030	631.070
€	2.247,00	2.318,00

Modell 3005



Basisschrank Modell 102 offen
Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 120,
2 x 180

B / T	715 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	600 x 600	
TL	173	178
Art.-Nr.	631.032	631.072
€	2.264,90	2.389,20

Modell 4006



Basisschrank Modell 103 offen
Schubladen (FH): 3 x 90, 3 x 120,
2 x 150, 1 x 270

B / T	715 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	600 x 600	
TL	192	199
Art.-Nr.	631.035	631.075
€	2.577,30	2.737,20

B / T	865 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	750 x 600	
TL	182	186
Art.-Nr.	631.130	631.170
€	2.409,50	2.480,50

B / T	865 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	750 x 600	
TL	191	195
Art.-Nr.	631.132	631.172
€	2.444,10	2.568,40

B / T	865 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	750 x 600	
TL	213	219
Art.-Nr.	631.135	631.175
€	2.774,40	2.934,30

B / T	1015 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	900 x 600	
TL	198	212
Art.-Nr.	631.230	631.270
€	2.574,30	2.645,30

B / T	1015 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	900 x 600	
TL	209	226
Art.-Nr.	631.232	631.272
€	2.630,90	2.755,20

B / T	1015 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	900 x 600	
TL	233	255
Art.-Nr.	631.235	631.275
€	2.988,70	3.148,50

Auszugboden

B	715		865		1015	
TL	100	200	100	200	100	200
Art.-Nr.	903.720	903.721	903.722	903.723	903.725	903.733
€	103,70	121,60	110,40	128,20	113,80	133,70

Fachboden

B	715	865	1015
TL	160	160	160
Art.-Nr.	903.734	903.735	903.724
€	56,60	64,10	70,70

Modell 2410



Basisschrank Modell 101 mit
Flügeltüren
Schubladen (FH): 2 x 90, 3 x 180

B / T	715 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	600 x 600	
TL	173	177
TL	100	200
Art.-Nr.	631.031	631.071
€	2.363,70	2.452,50

B / T	865 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	750 x 600	
TL	191	195
TL	100	200
Art.-Nr.	631.131	631.171
€	2.539,50	2.628,30

B / T	1015 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	900 x 600	
TL	208	223
TL	100	200
Art.-Nr.	631.231	631.271
€	2.718,20	2.807,00

Modell 3007



Basisschrank Modell 102 offen
Schubladen (FH): 4 x 120,
1 x 180, 1 x 240

B / T	715 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	600 x 600	
TL	164	168
TL	100	200
Art.-Nr.	631.033	631.073
€	2.147,60	2.254,10

B / T	865 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	750 x 600	
TL	181	184
TL	100	200
Art.-Nr.	631.133	631.173
€	2.311,70	2.418,40

B / T	1015 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	900 x 600	
TL	197	212
TL	100	200
Art.-Nr.	631.233	631.273
€	2.485,90	2.592,50

Modell 4003



Basisschrank Modell 103 offen
Schubladen (FH): 5 x 180, 1 x 300

B / T	715 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	600 x 600	
TL	173	177
TL	100	200
Art.-Nr.	631.034	631.074
€	2.239,30	2.345,80

B / T	865 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	750 x 600	
TL	191	196
TL	100	200
Art.-Nr.	631.134	631.174
€	2.409,80	2.516,30

B / T	1015 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
SI	900 x 600	
TL	209	228
TL	100	200
Art.-Nr.	631.234	631.274
€	2.582,40	2.689,10

Zubehör Vertikalauszug

Lochwand



Lochwand 1 Stück -
612 x 566 mm; BxH; pro Auszug
max. 6 Stk. (pro Seite max. 3)

Art.-Nr.	4
€	630.302
€	45,70

Einhängewanne



Einhängewanne 1 Stück -
612 x 122 x 102 mm; BxTxH,
Wannenhöhe 50 mm

Art.-Nr.	3
€	630.300
€	38,70

Modell 201



2 Vertikalauszüge je 300 mm Breite

B / T	715 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
TL	145	
Art.-Nr.	631.020	
€	3.467,10	

Modell 202



3 Vertikalauszüge je 200 mm Breite

B / T	715 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
TL	160	
Art.-Nr.	631.021	
€	4.442,30	

Modell 203



4 Vertikalauszüge je 150 mm Breite

B / T	715 / 720	
H / NH	2200 / 1950	
TL	176	
Art.-Nr.	631.022	
€	5.416,30	

Aufsatzschrank Modell 300



	offen	mit Flügeltüren
B / T	715 / 720	
H / NH	800 / 700	
TL	40	49
Art.-Nr.	631.090	631.091
€	412,50	630,30

B / T	865 / 720	
H / NH	800 / 700	
TL	44	53
Art.-Nr.	631.190	631.191
€	438,80	670,30

B / T	1015 / 720	
H / NH	800 / 700	
TL	48	57
Art.-Nr.	631.290	631.291
€	465,80	711,40

**Ideal
für
Büro/
Schule**



Material- schränke 1085 mm breit

Hochwertige Optik, Gehäuse in robust verschweißter Ausführung, lieferbar in 2 Höhen 1000/ 1950 mm und 2 Tiefen 400/ 630 mm, Einlegeböden aus verzinktem Stahlblech, im Raster von 30 mm höhenverstellbar, Traglast 160 kg (bei gleichmäßig verteilter Flächenlast), bei Schranktiefe 630 mm optional mit Schubladen und Auszugsböden: 100 kg Traglast, Vollauszug, Türfronten mit Buche-Dekor, Türöffnungswinkel 270°, 3-Riegel Sicherheitszylinderschloss, Gehäusetraglast 1200 kg

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7016 Front: Buche Dekor

Serienausstattung:



TIPP

Weiteres Zubehör wie Schubladen und Schubladeneinteilungsmaterial finden Sie auf Seite 21.

2 Schwerlastschrank ohne Mittelwand

Modell 101 VH



4 x Einlegeböden
(à 160 kg Traglast)


Tiefe (mm)	Art.Nr.	€
400	620.000	1.010,90
630	620.001	1.149,80

Modell 102 VH



3 Einlegeböden
2 Schubladen je 180 mm

Art.Nr.	€
-	-
620.016	1.622,00



2 Schwerlastschrank mit Mittelwand

Modell 201 VH



8 x Einlegeböden
(à 160 kg Traglast)

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€
400	620.017	1.187,90
630	620.018	1.437,60

Modell 202 VH



6 Einlegeböden
4 Schubladen je 180 mm

Art.Nr.	€
-	-
620.019	1.758,00

1 Aufsatzschrank

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€
400	620.002	677,90
630	620.003	815,10



Sideboard (Höhe 1040 mm)

Tiefe (mm)	Art.Nr.	€
400	620.004	746,30
630	620.005	884,20

Zubehör

Einlegeböden für Schrank ohne Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.	€
400	1030 x 340	990.432	36,50
630	1030 x 570	990.419	73,80

Einlegeböden für Schrank mit Mittelwand



Tiefe (mm)	Abmessungen mm (BxT)	Art.Nr.	€
400	490 x 340	990.425	22,70
630	490 x 570	990.418	49,40



ANKE
connect

Arbeitsplatz
Trennwand
Sichtschutz
Werkzeug-/Lagerwand

Vario Mobil (CVM)

Hinter Connect® Vario Mobil steckt ein variables und mobiles System, welches durch werkzeugloses Adaptieren von Einhäng- und Anbaumodulen an unterschiedlichste Anwendungszwecke angepasst werden kann. So kann das CVM als mobiler Arbeitsplatz, als Trennwand oder Sichtschutz bis hin zur übersichtlichen Aufbewahrung von Werkzeug oder zur Lagerung von Verbrauchsmaterialien gerüstet werden. Basis des Systems bildet das Profil der ANKE Connect® Aufbaustütze. Im 50 mm Raster lassen sich Einhäng- und Anbaumodule durch einfaches Umhängen in der Höhe verstellen. Das Profil ist an Vorder- und Rückseite identisch ausgeprägt und kann somit beidseitig genutzt werden.

Standardfarbkombination (wie abgebildet):

Gehäuse: RAL 7035

Front: RAL 5010

Das **MDE** zur

Mobilen Daten-Erfassung

ist eine Abwandlung des CVM. Dieser wendige Werkstatthelfer ist für die Datenerfassung „vor Ort“ ideal (z.B. Inventurhelfer)


Modell 201

Art.Nr.	€
970.011	517,70



Sämtliche Preise ohne Dekoartikel (wie Bildschirm, Computer, Ordner etc.)

Serienausstattung:



	Modell 252	Modell 355	Modell 552	Modell 603	Modell 653
Breite mm	800	800	1250	1250	1250
Höhe mm	1350	1950	1350	1950	1950
Tiefe Fahrplattform mm	450	450	450	720	650
Bestückung Grundwagen	1x trapezförmige Arbeitsplatte KSP 830/1000 x 500 x 28 mm; BxTxH; 1x Einhängeschrank mit Flügeltüren 760 x 330 x 450 mm; BxTxH	1x trapezförmige Arbeitsplatte KSP 830/1000 x 500 x 28 mm; BxTxH; 1x Lochblechpaneel, 1x Hängeschublade, 1x Ordnerhalter, 1x Sichtkartenhalter, 1x Hängeregistratur	2 x Ablage schräg 450 mm	6 x Lochblechpaneel (3 pro Seite)	4 x Wanne 450 mm
	Art.Nr. €	Art.Nr. €	Art.Nr. €	Art.Nr. €	Art.Nr. €
	962.042 1.033,90	962.085 1.411,40	962.122 770,30	962.163 1.369,00	962.203 1.236,50

Wer in die Zukunft will,
sollte das Gute
aus der Vergangenheit
und Gegenwart mitnehmen



WORAUF
WARTEST DU?

WERDE
FOLLOWER



ES LOHNT SICH
SIEHE RÜCKSEITE



Buche-Massiv-Platte

für höchste Ansprüche an Belastung & Werterhalt.

gestern Top | heute Top | morgen Top

Werken allein oder in der Gruppe

ANKE  TOP Produkte - TOP Preise
Stars 23/24

1 - 4
Arbeitsplätze

Modell 511
1-2 Arbeitsplätze
inkl. Spannbacken

Modell 532
4 Arbeitsplätze
inkl. Rundbankhaken

Universal- werkbänke

Universalwerkbänke mit massiver Buchenplatte 65 mm stark. Traglast bei gleichmäßig verteilter Flächenlast max. 800 kg. Lieferbar als Werkbank mit 1 oder 2 Spann- zangen (1 bzw. 2 Arbeitsplätze) bzw. mit 4 Spann- zangen (4 Arbeitsplätze). Spann- zangen mit seitenstabiler Flacheisenführung; Spannweite 160 mm. Je nach Modell werden Steckspannbacken bzw. Alu-Rundbankhaken mitgeliefert. Füße aus Vierkant- stahlrohr 60/60/2 mm. ANKE Spezialfuß- stopfen abriebfest; 1 x Niveaueausgleich.

Lieferung erfolgt komplett montiert.



**Alu-
Rundbankhaken**
Länge 120 mm -
Ø 20 mm

Bankplatte L x B mm
(ohne Spann- zangen)

**Gesamtabmessung
L x B x H mm**
(inkl. Spann- zangen und
Spindelköpfen)

Plattendicke mm

Bankhaken inkl.

Modell 511



1500 x 650

1850 x 650 x 850

Modell 512



1500 x 650

1850 x 650 x 850

Modell 531



1500 x 1000

1850 x 1000 x 850

Modell 532



1500 x 1000

1850 x 1000 x 850

Art.Nr. €
810.001 1.025,60

Art.Nr. €
810.005 1.029,60

Art.Nr. €
810.201 1.650,70

Art.Nr. €
810.205 1.658,20

Hobelbänke für den Werk- unterricht

Lieferung erfolgt zerlegt.



Die Gruppenhobelbänke von ANKE haben sich seit Jahr- zehnten in der Ausbildung und im Schulalltag bewährt. Sta- bile, standfeste Hobelbänke.

Modell 69
4 Arbeitsplätze



Vielseitige
Spannmöglichkeiten

Modell 67
4 Arbeitsplätze



Modell 64
2 Arbeitsplätze

	Modell 64	Modell 67	Modell 69
Bankplatte L x B (ohne Spann- zangen) mm	1400 x 800	1300 x 1300	1300 x 1300
Bankplatte L x B (inkl. Spann- zangen u. Spindelköpfen) mm	1800 x 1120	1620 x 1620	1620 x 1620
Arbeitshöhe mm	860	880	880
Plattendicke mm	40	40	40
Gewicht kg	110	110	110
Spannweite aller Zangen mm	105	105	105
Inkl. Bankhaken und 4 Zangenschlüssel	2 Paar Rechteckbankhaken	4 Paar Rechteckbankhaken	8 Paar Alu-Rundbankhaken
Art.Nr.	800.030	800.031	800.032
€	1.655,70	1.881,80	1.862,50

Hobelbänke für Zuhause oder die Werkstatt

Elektromotorische
Höhenverstellung
von 700 bis
1000 mm



Hobelbankplatte aus ausgesuchtem, massivem Rotbuchenholz. 60 mm breite Querleisten an den Stirnseiten, Platte ohne Beilade. Oberfläche gewachst und poliert. Runde Bankhakenlöcher sowohl in der Bankhakenleiste als auch in der Arbeitsplatte im Bereich der Vorderzange, geeignet zum Einspannen von größeren Werkstücken. Vorderzange aus massiver Guss-/Stahlkonstruktion, Hinterzange Alu-Kastenführung mit nachstellbarem Führungsprisma und Kunststoffgleitführung. Gestell aus 2 Hubsäulen in Aluminium-Profilbauweise, ausgesteift über ein praktisches Lochblech in RAL 9006 mit 10 mm Quadratlochung. Ideal nutzbar auch mit entsprechenden Werkzeughalterungen für Systemlochwände. Die elektromotorische Höhenverstellung ist bedienbar über ein kleines Bedienpanel, mit der Möglichkeit 4 fixe Höhen einzuspeichern.

Lieferung erfolgt komplett montiert.

Modell 163 eHv	
Bankplatte L x B mm (ohne Spannzangen)	2000 x 640
Bankplatte L x B mm (inkl. Spannzangen und Spindelköpfen)	2080 x 850
Arbeitshöhe mm	700-1000
Plattendicke mm	50
Hubkraft kg	400
Art.Nr.	€
800.013	4.133,30



Lieferung inkl. 2 Paar
Alu-Rundbankhaken
mit Kugelarretierung

Art.Nr.	€
810.922	63,10



	Modell 160 (o. Abb.)	Modell 161
Bankplatte L x B mm (ohne Spannzangen)	1700 x 640	2000 x 640
Bankplatte L x B mm (inkl. Spannzangen und Spindelköpfen)	1920 x 850	2220 x 850
Arbeitshöhe mm	890	890
Plattendicke mm	40	40
Gewicht kg	75	80
Spannweite Vorderzange mm	155	155
Spannweite Hinterzange mm	160	160
Inkl. Bankhaken und 4 Zangenschlüssel	1 Paar Rechteckbankhaken	1 Paar Rechteckbankhaken
	Art.Nr. €	Art.Nr. €
	800.001 994,40	800.002 1.035,40
	Modell 163	Modell 166
Bankplatte L x B mm (ohne Spannzangen)	2000 x 640	2000 x 640
Bankplatte L x B mm (inkl. Spannzangen und Spindelköpfen)	2080 x 850	2220 x 850
Arbeitshöhe mm	900	900
Plattendicke mm	50	65
Gewicht kg	109	116
Spannweite Vorderzange mm	215	215
Spannweite Hinterzange mm	240	240
Inkl. Bankhaken und 4 Zangenschlüssel	2 Paar Alu-Rundbankhaken	1 Paar Rechteckbankhaken
	Art.Nr. €	Art.Nr. €
	800.011 1.346,40	800.021 1.545,70



Lieferung
erfolgt zerlegt.



Modell 40 (Kinderhobelbank)	
780 x 440	
920 x 540	
640/740	
40	
30	
115	
115	
1 Satz Holzbankhaken (8 Stück)	
Art.Nr.	€
800.058	329,60



„EINZIGARTIG“ WARUM?



Punkte die überzeugen!

1 Höhere Lebensdauer!



ANKE Buche-Massiv-Platte

Weltweit einzigartiges
Herstellungsverfahren!



2 Höhere Belastbarkeit!

ANKE Gehäuse Einzigartige Konstruktion!

Gehäusebauteile ANKE
Serie-V bis zu 10-fach
gekantet, je mehr Abkan-
tungen umso belastbarer.

3 TÜV geprüfte Sicherheit!



ANKE Qualität

Kaum ein anderer
Hersteller hat na-
hezu sein gesamtes Sortiment vom TÜV-GS zertifizieren
lassen. Bei den hohen Anforderungen der Marke ANKE
an sich selbst, dokumentiert das TÜV-GS-Zeichen auch
ein hohes Maß an Qualität und Zuverlässigkeit!



4 Sie sparen Zeit und Geld!

ANKE Lieferung fertig montiert

Überwiegend liefern wir bereits fertig montiert.

Auch Werkbänke bis 4050 mm Länge!

Orientieren Sie sich am Piktogramm mit dem grünen Haken:

✓ Abladen ✓ Einräumen ✓ Arbeiten



WORAUF
WARTEST DU?

WERDE FOLLOWER



ES LOHNT SICH

5%

AUF IHRE BESTELLUNG

1

Folge uns auf Instagram / Facebook.

2

Schreibe uns eine private Nachricht
mit dem Inhalt „ANKE Stars“.

3

Du erhältst von uns einen Gutschein-Code
den du bei deinem Fachhändler einlösen kannst.

